

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันพุธที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายทองแดง ไหวพริบ	ประธานสภา อบต.บ้านขาว	ทองแดง ไหวพริบ
๒	นายทองกลาง ชูยเสนา	รองประธานสภา อบต.บ้านขาว	ทองกลาง ชูยเสนา
๓	นางผ่องศรี เหง้าวิลลา	สมาชิกสภา อบต.บ้านขาว ม.๑	ผ่องศรี เหง้าวิลลา
๔	นางรุ่งรชนี บุตรमार	สมาชิกสภา อบต.บ้านขาว ม.๒	รุ่งรชนี บุตรमार
๕	นายแก่นจันทร์ พินิจมนตรี	สมาชิกสภา อบต.บ้านขาว ม.๓	แก่นจันทร์ พินิจมนตรี
๖	นางแพรวประภา โคตรนาแพง	สมาชิกสภา อบต.บ้านขาว ม.๕	แพรวประภา โคตรนาแพง
๗	นายสมัคร สระแก้ว	สมาชิกสภา อบต.บ้านขาว ม.๖	สมัคร สระแก้ว
๘	นายภูวัก ลำสมุทร	สมาชิกสภา อบต.บ้านขาว ม.๗	ภูวัก ลำสมุทร
๙	นายบัวภา คล่องแคล่ว	สมาชิกสภา อบต.บ้านขาว ม.๘	บัวภา คล่องแคล่ว
๑๐	นายเฉลิมชัย ใจหาญ	สมาชิกสภา อบต.บ้านขาว ม.๙	เฉลิมชัย ใจหาญ
๑๑	นายมนเทียร หาญวงษ์	สมาชิกสภา อบต.บ้านขาว ม.๑๐	มนเทียร หาญวงษ์
๑๒	นายธวัชชัย ละชินลา	สมาชิกสภา อบต.บ้านขาว ม.๑๑	ธวัชชัย ละชินลา
๑๓	นายรักศักดิ์ แก้วรอด	เลขานุการสภา อบต.บ้านขาว	รักศักดิ์ แก้วรอด

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายคำบุ๋ม คำดา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ	คำบุ๋ม คำดา
๒	นายจรัญ แก้วมะหาดไทย	รองนายก อบต.บ้านขาว	จรัญ แก้วมะหาดไทย
๓	นายวิสุทธิ แพ่งศรีสาร	รองนายก อบต.บ้านขาว	วิสุทธิ แพ่งศรีสาร
๔	นางรุ่งฤดี ปัสสาแก้ว	เลขานุการนายก อบต.บ้านขาว	รุ่งฤดี ปัสสาแก้ว
๕	นายศักดิ์ดา ประเทศเสนา	รองปลัด อบต.บ้านขาว	ศักดิ์ดา ประเทศเสนา
๖	นางนภสร อินลา	หัวหน้าสำนักปลัด	นภสร อินลา
๗	นางสุวจิ ทาแก้ว	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุวจิ ทาแก้ว
๘	นายนครินทร์ บุญชิต	ผู้อำนวยการกองช่าง	นครินทร์ บุญชิต
๙	สิบเอกหญิงรัตนา หัสดี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	ส.อ.หญิง รัตนา หัสดี
๑๐	นางไพลิน ศรีชะ	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ไพลิน ศรีชะ
๑๑	นางสาวนันทน์ วัฒน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นันทน์ วัฒน
๑๒	จำสิบเอกมานิช เรืองเดช	พนักงานธุรการ	จำสิบเอกมานิช เรืองเดช

-เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม นำผู้ร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระเสร็จจากนั้นได้เปิดการประชุมสภาอบต.บ้านขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และได้ดำเนินการไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภาฯ

-อ่านประกาศอำเภอเมืองอุดรธานี เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน และประธานสภาได้นัดประชุมในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับรอง ๑๑ เสียง

ไม่รับรอง ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ผู้ติเรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม ประปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกทุกขะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คันๆละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๖ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับบททวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว แบบ ผ.๐๓ ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๑๑๘

ประธานสภาฯ -เรียน เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หรือ ผู้แทน ชี้แจงครับ

เลขานุการนายกฯ -เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันขอชี้แจงเรื่องการขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกทุกขะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คันๆละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๖

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว จึงมีความจำเป็นต้องการรถบรรทุกทุกขะแบบอัดท้ายที่มีประสิทธิภาพ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำโครงการรถบรรทุกทุกขะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดผลกระทบในอนาคตของท้องถิ่น และการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากขยะมูลฝอยตกค้าง และให้การบริการจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคหรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค สามารถลดปัญหามลภาวะเป็นพิษและรับรองการขยายตัวของชุมชน และที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งให้ประชาชนในตำบลบ้านขาวมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีความจำเป็นต้องการรถบรรทุกทุกขะที่มีประสิทธิภาพ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ งบประมาณจากมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว สมัยสามัญครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่...๓๐....พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้อนุมัติใช้งบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) จัดซื้อรถบรรทุกทุกขะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖) เห็นควรพิจารณาดำเนินการเสนอจัดซื้อรถบรรทุกทุกขะมูลฝอย แบบอัดท้าย ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว สมัยสามัญครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้อนุมัติเห็นชอบใช้งบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

ประธานสภาฯ -เชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถ

นำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๒๒,๔๘๑,๙๑๖.๖๕

หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๔๑,๘๓๖.๖๙

สำรองตามระเบียบฯ

๑.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน ๗,๐๐๐,๗๒๐.๐๐

๒.ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐

๓.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ ๑๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ ๕,๒๓๙,๓๕๙.๙๖

สำรองตามระเบียบฯและเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ

หัก -เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน ๘,๐๓๑,๕๐๐.๐๐

- ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ
 - เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้
 - เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน - ๘,๐๓๑,๕๐๐.๐๐
 - บวก - เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว -
 - เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว -
 - รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ๒๘,๐๙๓.๐๐
 - เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๒๙,๘๕๖,๐๔๓.๔๐ ๒๙,๘๘๔,๑๓๖.๔๐
- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๒๗,๐๙๑,๙๙๖.๓๖
- จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ให้รับทราบ

รองปลัด อบต. -เรียน ประธานสภาฯ

เรื่องรถบรรทุกขยะจะขอซื้อถังขยะเพิ่มเติม เนื่องจากรถบรรทุกขยะคันแรกซื้อมา ประมาณ ๑๖-๑๗ ปี ซ่อมไปเยอะแล้วหมดเงินค่าซ่อมเยอะแล้ว เรื่องการซ่อมแซมรถขยะคันเหลืองก็มีปัญหา การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีการอุทธรณ์ว่าผู้ที่ได้งานไม่มี รง.๔ ส่งไปให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ก็เห็นด้วยกับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาของ อบต.บ้านขาว จึงปรับให้ตกไปขณะนี้ จึงเป็นการล่าช้า กลับมาที่การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจัดซื้อรถบรรทุกขยะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

๑.ขนาดที่เสนอเพราะมีในแผนฯ หากเราจะเอนนอกเหนือจากแผนฯ เราก็ต้องปรับปรุงแผนฯ

๒.ราคาที่ใช้ควรเป็นราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ หากเป็นนอกเหนือบัญชีครุภัณฑ์ก็ต้อง

ดำเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ เป็นราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบ ราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของ พัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด ก็คือราคา มาตรฐานจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เราจึงอ้างอิงกับตัวนี้มาก่อน (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจาก ห้างตลาด ก็คือหากเราไม่เอาตาม(๔)เราก็ต้องมากำหนดเอง ซึ่งก็ต้องไปหาราคาข้างเคียงที่หน่วยงานอื่นซึ่งเป็นการยุ่งยาก สเปกหลายหน้ากระดาษ เช่น รายละเอียดเครื่องยนต์ รายละเอียดตัวรถ ตัวถัง ซึ่งเราไม่มีความรู้ จึงนำเรียนที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาครับ

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ครับ

ที่ประชุม -มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายกระผมขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบอนุมัติใช้

งบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สอง ล้านห้าแสนบาทถ้วน) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖)หากเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นพันสี่ระะ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๑	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

๓.๒ ญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ ดังนี้

๓.๒.๑ สำหรับติดตั้งห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ จำนวน ๓ เครื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑.๑ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๔๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๖,๕๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖ โดย
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

๑.๑.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู

๑.๑.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๑.๑.๓ เครื่องปรับอากาศต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ ๕

๑.๑.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๑.๑.๕ มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๑.๑.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากได้รับรายงานจากสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ซึ่งรับผิดชอบดูแลสถานที่
ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ ห้องประชุมฯดังกล่าวใช้ในกิจกรรมการประชุมและอบรมฯ อาทิ ประชุมสัปดาห์
ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น, อบรมกลุ่มอาชีพ , ฝึกอบรมของหน่วยงานอื่นหรือองค์กรประชาชน
เช่น คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านขาว, อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) เป็นต้น ซึ่งห้องประชุม
ศูนย์เรียนรู้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีอากาศที่เย็นสบายเหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีอากาศที่เย็นสบาย
เหมาะสม เพื่อมีสมาธิในการประชุม, ฝึกอบรมหรือทำกิจกรรม เป็นที่เชิดหน้าชูตาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านขาว

สำนักปลัด แจ้งว่ามีเครื่องปรับอากาศหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์...๔๒๐-๖๐-๐๐๓๐....ชำรุด จากการ
สอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอว่าสมควรเปลี่ยน จำนวน ๑ เครื่อง และ จัดซื้อเครื่อง
ใหม่เพิ่มอีก จำนวน ๒ เครื่อง รวมเป็น ๓ เครื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของห้องประชุม ซึ่งกว้างขนาด ๑๕
เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ซึ่งเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่เดิมจำนวน ๖ เครื่อง เป็นเครื่องเก่าใช้งาน
มาแล้ว ๗ ปี ไม่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของห้องประชุมซึ่งมีขนาดใหญ่และเป็นสถานที่กลางแจ้งรับต่อแสงแดด
ที่มีปริมาณความร้อนจำนวนมาก(รายละเอียดตามบันทึกแนบท้าย)

อำนาจหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา ๖๘ (๔) ให้มีและบำรุง
สถานที่ประชุม.....ฯลฯ...ซึ่งห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เป็นสถานที่ก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
ใช้เป็นสถานที่ประชุมฯเป็นการบริการสาธารณะประโยชน์เพื่อให้หน่วยงานราชการ เช่น โรงเรียน, โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน, พัฒนาชุมชน, ยุติธรรมจังหวัด, ปกครองอำเภอ เป็นต้นหรือกลุ่ม, องค์กรประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกันเป็นการบริการสาธารณะ ทั้งนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า.....๔๙.....ลำดับ...๖.....

ประธานสภา

-ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรืออภิปรายขอเรียนเชิญครับ

นายมนเทียร หาญวงษ์ -เรียน ประธานสภาฯ กระผมอยากสอบถามว่าการใช้จ่ายเงินสะสม จะใช้ในการ
ส.อบต.หมู่ ๑๐ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศได้หรือไม่หากสุมเสี่ยงก็ไม่อยากให้ทำครับ

เลขาฯการสภาฯ -เรียน ประธานสภาฯ กระผมขอตอบคำถามท่านสมาชิกสภา ในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ

เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑)ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง” และเงื่อนไข(๒)ถึง(๔) ซึ่งญัตติที่ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ขาว จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่งบประมาณ อยู่ในเงื่อนไขทั้งหมด ขอให้ทางสภาฯไม่ต้องวิตกกังวลครับ
ส่วนการจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่จะตัดสินใจครับ

นายธวัชชัย ละชินลา -เรียน ประธานสภาฯ กระผมขอแสดงความคิดเห็นว่า การใช้จ่ายเงินสะสมจัดซื้อ
ส.อบต.หมู่ ๑๑ ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถทำได้
เนื่องจากอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ตามระเบียบฯ

ผอ.กองคลัง -เรียน ประธานสภาฯ การใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบฯ ข้อ ๙๗ เงื่อนไขในการใช้
จ่ายเงินสะสมถึงแม้ว่าจะเป็นครุภัณฑ์แต่ครุภัณฑ์นั้นจะต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
อบต.ด้วยหาก เช่น จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานก็ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ แต่ถ้าจัดซื้อ
เพื่อบริการชุมชนและสังคม ก็จะอยู่ในอำนาจหน้าที่ สรุปว่าจะใช้จ่ายเงินสะสมได้หรือไม่
อยู่ที่เหตุผลที่เราจะอธิบายให้เข้ากับภารกิจอำนาจหน้าที่

ประธานสภาฯ -มีท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมจะขอ
มติว่าจะเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า
๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๔๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๖,๕๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการที่ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หาก
เห็นชอบกรุณายกมือขึ้นพนัศึระะ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๑	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

๓.๒.๒)ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำหรับติดตั้งห้องประชุมสภา จำนวน ๑ เครื่อง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

-จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน
๑ เครื่องๆละ ๓๒,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๒,๒๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖
โดยคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

๒.๑.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๒.๑.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๒.๑.๓ เครื่องปรับอากาศต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ ๕

๒.๑.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๒.๑.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๒.๑.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากได้รับรายงานจากสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ซึ่งรับผิดชอบดูแลสถานที่ห้องประชุมสภาฯ ห้องประชุมดังกล่าวใช้ในกิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เป็นหลักซึ่งกิจการสภาฯเป็นไปเพื่ออนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่และยังใช้เป็นที่ประชุมอื่นๆ อาทิ การประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.,การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น, คณะกรรมการสนับสนุน, ฯลฯ ซึ่งห้องประชุมสภาฯมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีอากาศที่เย็นสบายเหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีอากาศที่เย็นสบายเหมาะสม เพื่อมีสมาธิในการประชุม,ฝึกอบรมหรือทำกิจกรรม เป็นที่เชิดหน้าชูตาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว

สำนักปลัด แจ้งว่ามีเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง จากการสอบถามการใช้งานได้ตามปกติแต่ต้องการจัดซื้อเพื่อติดตั้งเพิ่มอีก ๑ เครื่อง เนื่องจากห้องมีขนาดใหญ่ เครื่องที่มีอยู่ทำงานหนัก ความเย็นไม่ทั่วถึง(รายละเอียดตามบันทึกแนบท้าย)

อำนาจหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา ๖๘ (๔) “ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม..... ฯลฯ...”ซึ่งห้องประชุมสภาฯ เป็นสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ใช้เป็นสถานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและใช้ในการบริการสาธารณประโยชน์เพื่อให้หน่วยงานราชการใช้ในการประชุม ได้แก่ โรงเรียน,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน,พัฒนาชุมชน,ยุทธธรรมจังหวัด,ปกครองอำเภอ เป็นต้นหรือกลุ่ม,องค์กรประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นการบริการสาธารณะ ทั้งนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า.....๕๐.....ลำดับ.....๗.

ประธานสภาฯ -มีท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมจะขอมติว่าจะเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๓๒,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๒,๒๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖ เพื่อติดตั้งที่ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หากเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นพันศิริชะ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๑	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

๓.๒.๓)ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำหรับติดตั้งห้องปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว จำนวน ๑ เครื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

-จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๓๒,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๒,๒๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖ โดยคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

๓.๑.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๓.๑.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓.๑.๓ เครื่องปรับอากาศต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๓.๑.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๓.๑.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๓.๑.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากได้รับรายงาน จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรับผิดชอบดูแลสถานที่ห้องปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้บริการประชาชน ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุเจ็บป่วยกระทันหัน หรือได้รับแจ้งอุบัติเหตุจากหน่วยงานข้างเคียง ซึ่งการปฏิบัติงานตามคำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ผู้ปฏิบัติหน้าที่จะต้องอยู่ประจำห้องทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่อาจละทิ้งสถานที่ทำงานได้เลย ดังนั้นสถานที่ทำงานจึงจำเป็นต้องมีอากาศที่เย็นสบายเหมาะสมกับการทำงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่ามีเครื่องปรับอากาศหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๖ ชำรุด จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบให้ขอเสนอว่าสมควรเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง เนื่องจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ๑๔ ปี การซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่าจึงควรจัดซื้อเครื่องใหม่แทนเครื่องเดิมที่ชำรุดมากแล้ว (รายละเอียดตามบันทึกแนบท้าย)

อำนาจหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา ๖๗ (๙) “ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนด บทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับการช่วยเหลือ และรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อภารกิจนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า... ๔๙..ลำดับ.....๓.....

ประธานสภา -มีท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมจะขอมติว่าจะเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๓๒,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๒,๒๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖ เพื่อติดตั้งห้องปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หากเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นพันศิริชะ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๑	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

๓.๒.๔ ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว จำนวน ๑ เครื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

-จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๔๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๕,๕๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖ โดยคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ๔.๑.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ ปีเทียม
- ๔.๑.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง
- ๔.๑.๓ เครื่องปรับอากาศต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔.๑.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๔.๑.๕ มีความหนาแน่นเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๔.๑.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากได้รับรายงานจากกองการศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่งรับผิดชอบดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม่น หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว มีภารกิจดูแลเด็กเล็ก ๒-๕ ปี ในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเป็นสถานที่ให้บริการเตรียมความพร้อม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องเหมาะสมต่อการให้บริการเด็กเล็กอย่างเหมาะสม มีอากาศเย็นสบาย มีอุณหภูมิที่เหมาะสม ปราศจากฝุ่นละออง ควันพิษ กลิ่นเหม็นรบกวน และโรคอันจะเกิดจากการนำพาโดยแมลง ในการเตรียมความพร้อม เครื่องปรับอากาศจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดูแลเด็ก ๒-๕ ปี ที่จะต้องปราศจากสิ่งรบกวนดังกล่าว

กองการศึกษาและวัฒนธรรม แจ้งว่ามีเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์.๔๒๐-๕๘-๐๐๑๙ ใช้งานเป็นระยะเวลา ๙ ปี มีสภาพชำรุด จากการสอบข้อเท็จจริงคณะกรรมการตรวจสอบสภาพให้ข้อเสนอว่าสมควรเปลี่ยน จำนวน ๑ เครื่อง เนื่องจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน การซ่อมแซมไม่คุ้มค่าจึงควรจัดซื้อเครื่องใหม่แทนเครื่องเดิมที่ชำรุดและใช้งานมาอย่างยาวนาน (รายละเอียดตามบันทึกแนบท้าย)

อำนาจหน้าที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม่น หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ จากกรมการพัฒนาชุมชน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๙ การจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กวัย ๒-๕ ขวบ ให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า...๔๙..ลำดับ.๕.

ประธานสภา -มีท่านสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมจะขอมติว่าจะเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ ปีเทียม จำนวน ๑ เครื่อง ๔๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๕,๕๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖ เพื่อติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หากเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นพันศิริชะ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๑	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ส.อบต.หมู่ ๑๐ -เรียน ประธานสภาฯ กระผมขอสอบถามเรื่องเอกสารซ่อมฝาท่อระบายน้ำหมู่ ๑๐ เหล็กตะแกรงชำรุด

ผอ.กองช่าง -เรียน ประธานสภาฯ เรื่องฝาท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๐ ชำรุด กระผมยอมรับจะเร่งรัดแก้ไขให้ครับ

นายธวัชชัย ละชินลา-เรียน ประธานสภาฯ เรื่องฝาท่อระบายน้ำบ้านผม มีขโมยลักไปเนื่องจากเป็นเหล็ก

ส.อบต.หมู่ ๑๑ อยากให้เชื่อมติดเลย และกระผมขอเสนอเรื่องห้องน้ำเดิมที่สามารถใช้งานได้หากเราแก้ไขได้ซ่อมแซมให้ดีขึ้นช่วงที่ยังไม่ก่อสร้างห้องน้ำ อบต.บ้านขาว และเรื่องศาลาพักผ่อนอยากให้ตรวจสอบแบบแปลนให้ดีให้ถูกต้องด้วยครับ

ผอ.กองช่าง -เรียน ประธานสภาฯ เรื่องฝาท่อระบายน้ำผมจะตรวจสอบให้ ส่วนเรื่องห้องน้ำเดิมของ อบต.บ้านขาว กระผมอยากให้คนที่ซ่อมแซม มาดูและช่วยแนะนำให้ด้วย จะได้ทำให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

นักวิเคราะห์ -เรียน ประธานสภาฯ ในช่วงนี้ดิฉันอยากจะให้ท่านสมาชิกสภา ดูแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และเสนอโครงการเข้ามาเพื่อจะได้เตรียมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการที่เสนอประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

เลขานุการสภาฯ -เรียน ประธานสภาฯ จากการที่กระผมได้ไปร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านขาว เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการฯ ให้ดูแลแก้ไข ปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหามีสภาพชำรุด มีสภาพไม่มั่นคงถาวร โดยเฉพาะเรื่องสายไฟในบ้านที่ชำรุดเป็นสาเหตุไฟไหม้บ้าน ดังนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จึงอยากเสนอให้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนด้วยครับ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ Thai QM

นายธวัชชัย ละชินลา-เรียน ประธานสภาฯ เรื่องการแก้ไขปัญหาค่าความยากจน ข้อมูลไม่ตรงกันครับ ทางสาธารณสุขก็บอกว่าไม่มีครอบครัวตกเกณฑ์ จปฐ. เราจะไปแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไรครับ ส่วนที่อยากจะให้พิจารณาในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘ ขอเสนอแนะเรื่องค่าสาธารณูปโภค ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอควรตั้งเพิ่ม ๑๐% เพื่อให้ไม่มีการโอนงบประมาณครับ

นายเจริญ แก้วมะหาดไทย -เรียน ประธานสภาฯ ตามที่ผมได้เข้าร่วมประชุมทีมกู้ชีพตำบล อำเภอเมืองที่ยังไม่รองนายก อบต.บ้านขาว มีรถกู้ชีพ เช่น ตำบลหม่ม ตำบลนากว้าง ที่ประชุมอยากให้ อบต.บ้านขาว ช่วยรับด้วย แต่ทางผมไม่รับเนื่องจากเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย จึงได้เลือกพื้นที่ช่วยเหลือบริการได้แก่ ดงสร้างควาย/ บ้านโป่ง/ บ้านนากว้าง/ ดงผักหนาม/ บ้านยาง/ บ้านหัน/ โนนยาง/ บ้านดอนหวาย/ บ้านดอนสะแบง/ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงนามนะครับ ส่วนการพัฒนาของตำบลบ้านขาว งบประมาณปี ๒๕๖๘ กระผมอยากจะได้โต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม เหมือนกับสำนักงานที่เราไปศึกษาดูงานมาเพื่อให้ห้องประชุมมีมาตรฐานฝากท่านสมาชิกสภา ทุกท่านได้พิจารณาด้วยครับ

ประธานสภาฯ -กระผมเห็นด้วยกับท่านรองเจริญ แก้วมะหาดไทย เนื่องจากโต๊ะเก้าอี้ปัจจุบันเก่าแล้วควรเปลี่ยนให้เหมาะสมครับ

นายวิสุทธิ แสงศรีสาร -เรียน ประธานสภาฯ กระผมขอเรียนเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้เปิดทำการเตรียมความพร้อมแล้ว ยอดจำนวนเด็กยังไม่ถึงจนกว่าจะถึง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำหรับบ้านดู่รับจากบ้านดงผักหนาม ด้วยครับ ผากท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่อยู่ใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผากท่านดูแลด้วยครับ

ผอ.กองช่าง -เรียน ประธานสภาฯ กระผมขอรายงานความก้าวหน้าโครงการใช้จ่ายเงินสะสมปี ๒๕๖๗

๑.โครงการบูรณะซ่อมแซมทางโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนน คสล.เดิม(หน้าวัดไปทิศตะวันตกรอบ หมู่บ้าน ถึง บ้านนางนิค วงษาบุตร) บ้านขาว หมู่ที่ ๑

-อยู่ระหว่างการตีเส้นจราจร

๒.โครงการบูรณะซ่อมแซมทางโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนน คสล.เดิม(หน้าวัดบัวจุมบ้านขาว หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านนายเปี้ยก ไชโยธา) บ้านขาว หมู่ที่ ๑

-อยู่ระหว่างตีเส้นจราจร

๓.โครงการบูรณะซ่อมแซมทางโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนน คสล.เดิม(บ้านพรานเหมือนไปบ้านดง สร้างควาย) บ้านพรานเหมือน หมู่ที่ ๒

-รอการตีเส้นจราจร

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนางลา บุตรแก้ว) บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๓

-ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๕. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (นางนางสุขันเชื่อมตำบลนากว้าง) บ้านดอนหมากผาง หมู่ที่ ๔

-ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๖. โครงการบูรณะซ่อมแซมทางโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนน คสล.เดิม(จากบ้านดอนหมากผางถึง แยกบ้านผือ) บ้านดอนหมากผาง หมู่ที่ ๔

-รอการตีเส้นจราจร

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายคงเดช - บ้านนางจ้อย) บ้านดู่ หมู่ที่ ๕

-ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายสมบุญ ถึง ตำบลเชียงเพ็ง) บ้านดู่ หมู่ที่ ๕

-ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๙. โครงการบูรณะซ่อมแซมทางโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนน คสล.เดิม(บ้านนางนารี ถึง บ้านนาง สมาน ชานน) บ้านนาบัว หมู่ที่ ๖

-รอการตีเส้นจราจร

๑๐. โครงการบูรณะซ่อมแซมทางโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนน คสล.เดิม(บ้านนายนิคม โสภาเวร ถึง นายอำพร คำแสงบุญ) บ้านนาบัว หมู่ที่ ๖

-รอการตีเส้นจราจร

๑๑.โครงการบูรณะซ่อมแซมทางโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคสล.เดิม(มุมนวัดบ้านเม่นด้านทิศใต้ถึง ห้วยม้ง) บ้านเม่น หมู่ที่ ๗

-รอการตีเส้นจราจร

๑๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย.๔ ทะลุ ซอย.๖) บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๘

-ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วรอส่งงาน

๑๓. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก (บ้านนายเชิดชัย ถึง บ้านนางถวิล) บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๘-ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วรอส่งงาน

๑๔. โครงการบูรณะซ่อมแซมทางโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนน คสล.เดิม(สนามกีฬา ถึง สวนนาง ลัดดา ภูริศรี) บ้านดงนาม่วง หมู่ที่ ๙

-ทำสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้แจ้งเข้าดำเนินการแล้ว

๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หน้าวัดป่าดอนเม่น - ศาลาพักรัก) บ้านดู่ หมู่ที่ ๑๐

--ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ถนนอุดร บ้านผือ - นานางปูน) บ้านขาว หมู่ที่ ๑๑

--ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สามแยกสระหลวงโคกน้อย-ทุ่งตาลแซ่) บ้านขาว หมู่ที่ ๑๑

-ดำเนินการแล้วร้อยละ ๙๐

๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนางสิน) บ้านขาว หมู่ที่ ๑๑

-ดำเนินการแล้วร้อยละ ๘๐

๑๙. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ซอยบ้านนายประกอบ ถึง เขตตำบลนากว้าง) บ้านพรานเหมือน หมู่ที่ ๑๒

--ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยหน้าศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๒) บ้านพรานเหมือน หมู่ที่ ๑๒

-อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยละ ๘๐

๒๑. โครงการบูรณะซ่อมแซมทางโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนน คสล.เดิม(ซอยข้างวัดธาตุนิมีตไป บ้านนาบัว) บ้านพรานเหมือน หมู่ที่ ๑๒

-ทำสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้แจ้งเข้าดำเนินการแล้ว

-สำหรับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จะเร่งรัดดำเนินการ

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๗

-ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ได้เขียนแบบแปลน

รายละเอียดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ อยู่ระหว่างส่งให้พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผอ.กองคลัง -เรียน ประธานสภาฯ ในส่วนกองคลัง มีเรื่องประชาสัมพันธ์ เรื่องการออกบริการภาษีนอกสถานที่ ได้แก่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ให้คำแนะนำเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน เป็นต้นไป วัน เวลา สถานที่จะมีหนังสือแจ้งท่านสมาชิกสภา อีกครั้งหนึ่ง

ผอ.กองสาธารณสุขฯ-เรียน ประธานสภาฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนขยะรีไซเคิล จะครบกำหนด ๖ เดือน ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ส่งผลให้สมาชิกกองทุน ได้รับความคุ้มครอง หากมีท่านสมาชิกเสียชีวิตหรือคนในครอบครัวเสียชีวิตไป จะมีการประชุมกันในเดือนหน้า จะต้องมีการกำหนดขึ้นมามีค่าคุ้มครองจำนวนเท่าไร


ผอ.กองการศึกษาฯ -เรียน ประธานสภาฯ สืบเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และ ในวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี กลุ่มงานเวชกรรมและสังคม ได้เชิญ คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปอบรมเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อในเด็กของเราจะเป็นชุดที่ ๑ จะคัดศูนย์ฯละ ๑ คน

ปลัด อบต.บ้านขาว -วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.จะมีกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เนื่องในวัน
วิสาขบูชาเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สวนสมุนไพรพื้นที่ปลูกป่าชุมชน หมู่ที่ ๑๐ วัดป่า
ดอนเม่น ต.บ้านขาว หลังจากเสร็จกิจกรรมร่วมกันไปส่ง นายมานพ นันธานี นายช่างโยธา ที่
เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ประธานสภาฯ -หากไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องได้อีก กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและทำให้การประชุม
สำเร็จลุล่วงด้วยดี กระผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุม -เวลา ๑๒.๑๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายรักศักดิ์ แก้วรอด)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว


(ลงชื่อ)



(นายเฉลิมชัย ใจหาญ)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายแก่นจันทร์ พินิจมนตรี)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายสมัคร สระแก้ว)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

-ได้รับการรับรองจากมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว สมัยสามัญที่ ๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่สิงหาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



(นายทองแดง ไหวพริบ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว